

Instalación automática y desatendida de Windows XP

Introducción

Es posible crear un CD con una instalación de Windows XP automática. Esto es más conocido como una instalación desatendida de Windows XP, donde se instala Windows XP sin tener que digitar la clave, configurar la Red o hardware, etc. Lo vamos a lograr creando un script con la información necesaria para la instalación.

Que necesitas

Si deseas crear una instalación desatendida de Windows 98 o Me , [haz click aqui](#)

CD de Windows XP

Necesitas una copia del CD de Windows XP. Copia todos los archivos a una carpeta en el disco duro.

Windows Setup Manager o Administrador de Instalación

Esta es la herramienta cual nos va a ayudar crear el script cual configura la instalación desatendida. La utilidad se encuentra en el CD original de Windows XP. Entra al CD, después busca la carpeta SUPPORT, después TOOLS, finalmente el archivo DEPLOY.CAB. Tienes que extraer los archivos de DEPLOY.CAB usando Winzip o WinRAR a una carpeta. El Administrador de Instalación es [setupmgr.exe](#).




Quemadora

Al terminar de modificar el script, tenemos que quemar una copia nueva con el script, creado por el Administrador de Instalación.

Como lograr una instalación automática o desatendida de Windows XP

Ejecuta el administrador haciendo doble click en el archivo setupmgr.exe.



después...

☒ Instalación desatendida www.letheonline.net

El archivo de respuesta para la instalación suele llamarse Unattend.txt, pero para una instalación desde CD, el archivo de respuesta debe llamarse Winnt.sif.

despues Elige tu Windows...

Seleccione un producto de Windows:

- ☐ Windows XP Home Edition
- ☒ Windows XP Professional
- ☐ Windows .NET Standard Server
- ☐ Windows .NET Enterprise Server
- ☐ Windows .NET Web Server

despues...

☐ Controlada por el usuario

Se proporcionan opciones predeterminadas en el archivo de respuestas y el usuario final puede cambiar cualquiera de ellas.

☒ Totalmente automatizado

Se proporcionan todas las respuestas necesarias en el archivo de respuestas y no se solicita la intervención del usuario final.

despues...


¿Qué desea hacer?

- ☐ Crear un nuevo recurso compartido de distribución
- ☐ Modificar un recurso compartido de distribución existente
- ☒ Instalar desde un CD


despues...

☒ Acepto los términos del contrato de licencia

Ahora llegarás a la pantalla donde configuras todo. Llena todos los datos y haces click en siguiente o next.



Llegarás a la pantalla de guardar el script, guarda el script donde gustes, pero con el nombre winnt.sif como ves aquí:



El siguiente paso es mover el script winnt.sif dentro de la carpeta I386, cual está localizada en la carpeta donde copiaste los archivos de instalación de Windows XP.

Ahora tenemos que quemar la nueva copia de Windows XP, asegurando que el script esté dentro de la carpeta I386.

Artículo escrito y
publicado por:
Joshua Marius Espinal

